



Téli Üzemeltetési Terv

Készítette: Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelőségi Társaság

Érvényesség: 2024. november 19. – 2025. március 31.

Kiadás dátuma: 2024. november 19.

I. Bevezetés

A téli üzemeltetési terv célja, hogy biztosítsa Pécel város közlekedésének, közterületeinek és infrastruktúrájának zavartalan és biztonságos működését a téli időszakban. A terv kiemelt figyelmet fordít a közlekedési útvonalak, járdák és egyéb közösségi helyek hó- és jégmentesítésére, a szükséges erőforrások optimális felhasználásával.

II. Útkategóriák a síkosságmentesítési prioritás szerint

A közúthálózat síkosságmentesítését prioritások szerint kategorizáljuk az alábbiak szerint:

Az utcák felosztását prioritás szerint sz 1. számú melléklet tartalmazza

I. Első prioritású utak (Fő közlekedési útvonalak)

Főútvonalak, amelyeken napi szinten nagy forgalom zajlik, beleértve az autóbuszjáratok által használt útvonalakat.

Fontos közintézményekhez vezető utak.

Gazdasági központok megközelítését biztosító utak.

A szórási munka megkezdésének időpontja az észleléstől számítva: 1 – 1,5 óra

A síkosság megszüntetésének határideje: 5 óra

Feladat:

Az elsődleges utak hó- és jégmentesítését haladéktalanul meg kell kezdeni a havazás vagy jégképződés kezdetekor. Sószórok és gépi hóeltakarítók bevetése.

II. Második prioritású utak (Lakóövezetek főbb utcái)

Lakóövezetek főbb közlekedési útvonalai, amelyek a főutakhoz csatlakoznak.

Iskolák, óvodák, orvosi rendelők, gyógyszertárak környéki utak.

A szórási munka megkezdésének időpontja az észleléstől számítva: 2 – 3 óra

A síkosság megszüntetésének határideje: 8 óra

Feladat:

A második prioritású utak tisztítását az első kategóriába tartozó utak karbantartása után kell megkezdeni. Kézi hóeltakarítás szükség esetén kiegészítő eszközökkel.

III. Harmadik prioritású utak (Mellékutak és gyalogos közlekedési területek)

Alacsony forgalmú utcák és kisebb mellékutak.

Közösségi terek, parkolók, gyalogos átkelőhelyek és buszmegállók.

A szórás munkáinak megkezdésének időpontja az észleléstől számítva: 3 – 4 óra

A síkosság megszüntetésének határideje: 48 óra

Feladat:

A tisztítás megkezdése az első és második prioritású utak biztosítása után történik.

A laposabb területeken a védekezés (sózás) szakaszos is lehet a környezeti terhelés csökkentése érdekében.

IV. Negyedik prioritású utak (Földutak)

A földutak síkosságmentesítése különleges eljárásokat igényel, mivel ezek az utak jellemzően nem burkoltak, így a hagyományos síkosságmentesítési technikák, például a sózás, káros hatással lehetnek az út állapotára vagy a környezetre.

A földutakra vonatkozó leírást a Téli Üzemeltetési Terv 2. számú melléklete tartalmazza

Feladat:

A tisztítás megkezdése az első és harmadik prioritású utak biztosítása után történik.

Elsősorban homok vagy kőzúzalék szórás.

III. Téli feladatok részletezése

1. Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

A havazás és jégképződés előrejelzése alapján az üzemeltetési tervben rögzített ütemterv szerint járunk el.

A munkálatok elvégzéséhez szükséges géppark folyamatosan készenlétben áll, beleértve hókéket, sószórókat és egyéb karbantartó eszközöket.

Csúszásmentesítő anyagok alkalmazása: só, útkáli progress, 2/4 kőzúzalék, homok.

2. Buszmegállók és járdák karbantartása

A tömegközlekedési megállók és a járdák síkosságmentesítése elsődleges szempont a gyalogos biztonság érdekében. Ezekben a helyeken kiemelt figyelmet fordítunk a gyalogos forgalom zavartalanására.

3. Közösségi területek tisztítása

Terek, közösségi gyűjtőhelyek, valamint a városi rendezvények helyszíneinek karbantartása.

4. Megelőző szórás

Gátolja a hó és jég megtapadását. Ónos eső és esőből havazásba váltás esetén megelőző sózás nem alkalmazható, mivel a folyékony halmazállapotú csapadék lemosa a felületről a síkosságmentesítő anyagot.

5. Hóeke alkalmazása

Hóeke alkalmazásához a hóréteg vastagságának minimum 3-5 cm vastagságot el kell érnie, egyenetlenebb felületnél ez 5-10 cm is lehet. Földutakon és nagyon rossz állapotú utakon a hóekét nem tudjuk alkalmazni.

IV. Erőforrások és eszközök

1. Gépek és eszközök

Hóekék és sószórók: UNIMOG teherautó, LANDINI traktor, KUBOTA kistraktor

Sószórók: Mazda pickup

Kisteherautók (platós): 4 db

JCB 3cx rakodógép

BELLE kistrakodógép

Kézi eszközök (hólapátok, jégkaparók, seprűk, vödrök)

Kézi hómaró: beszerzés alatt

2. Anyagok

Sószóró anyag készlet: 75 tonna.

Homok és kőzúzalék: 10 tonna.

Speciális anyagok (útkáli progress): 27 tonna.

A készletek utántöltésének szükségességét a téli időszak alatt folyamatosan nyomon követjük.

V. Kommunikáció és lakossági tájékoztatás

1. Tájékoztatási csatornák

Városi honlap és közösségi média platformok.

Telefonos ügyfélszolgálat hétköznap 7:00 – 16:00 között: +36 20 615 7550

2. Lakossági együttműködés ösztönzése

A saját ingatlanok előtti járdaszakaszok tisztántartására való figyelemfelhívás.

VI. Rendkívüli helyzetek kezelése

Időjárási vészhelyzetek: Intenzív havazás, ónos eső vagy tartós jégképződés esetén vészhelyzeti üzemmód lép életbe.

Lakosság figyelemfelhívása, hogy rendkívüli körülmények esetén a saját biztonságuk érdekében, amennyiben nem elengedhetetlenül szükséges, ne induljanak útnak.

Katasztrófavédelem bevonása: Együttműködés a helyi katasztrófavédelmi hatóságokkal és közútkezelőkkel.

VII. Értékelés és jelentéskészítés

A téli időszak végén értékeljük a munkálatok hatékonyságát, a felhasznált erőforrásokat és a lakossági visszajelzések alapján javaslatokat teszünk a jövőbeni fejlesztésekre.

Készítette: Kiss László ügyvezető

Jóváhagyta:

Északi oldal				
Sík.m.	prioritás	Utca	Hosszúság	Burkolat
I.	1	Rákóczi út	1430 m	szilárd
IV.	2	Damjanich utca	1159 m	földút
IV.	3	Kelő utca	684 m	földút
I.	4	Szondy utca	1276 m	szilárd
III.	5	Bethlen Gábor utca	687 m	földút
III.	6	Szécsényi utca	1154 m	vegyes
IV.	7	Fáy Ferenc utca	324 m	földút
III.	8	Csiktarcsa utca	146 m	szilárd
III.	9	Klapka utca	146 m	szilárd
III.	10	Vécsey utca	146 m	szilárd
IV.	11	Lázár Vilmos utca	324 m	földút
IV.	12	Baczoni István utca	152 m	földút
IV.	13	Látóhegy köz	99 m	földút
IV.	14	Pozsonyi utca	271 m	földút
III.	15	Csokonai utca	325 m	szilárd
III.	16	Aradi utca	325 m	szilárd
III.	17	Török Ignác utca	325 m	szilárd
II. IV.	18	Látóhegy utca	647 m	vegyes
III.	19	Lázár Ervin utca	366 m	földút
III.	20	Gárdonyi Géza utca	309 m	földút
I.	21	Honfoglalás utca	658 m	szilárd
III.	22	Őz utca	139 m	szilárd
III.	23	Reményik Sándor utca	479 m	szilárd
I.	24	Jókai utca	1130 m	szilárd
II. IV.	25	Tarcsai utca	1060 m	földút
III.	26	Thököly utca	324 m	szilárd
III.	27	Arany János utca	324 m	szilárd
III.	28	Vörösmarty utca	325 m	szilárd
II.	29	Bocskai utca	325 m	szilárd
III.	30	Március utca	497 m	szilárd
III.	31	Zöldmező utca	155 m	szilárd
II.	32	Berzsenyi Dániel utca	153 m	szilárd
I.	33	Petőfi utca	1288 m	szilárd
IV.	34	Széplepke köz	72 m	földút
I.	35	Apaffy utca	199 m	szilárd
I.	36	Kossuth Lajos utca	654 m	szilárd
I.	37	Erzsébet sétány	966 m	szilárd
III.	38	Dobó utca	119 m	szilárd
III.	39	Gyár utca	413 m	szilárd
III. IV.	40	Bajcsy Zsilinszki utca	620 m	vegyes
II.	41	Várhegy utca	450 m	szilárd
III.	42	Kazinczy utca	208 m	szilárd
II.	43	Kölcsey utca	296 m	szilárd
III.	44	Ady Endre utca	257 m	szilárd
IV.	45	Korányi köz	104 m	földút
II.	46	Korányi utca	403 m	szilárd

II.	47	Wesselényi utca	564 m	szilárd
IV.	48	Erzsébet sétány köz	123 m	szilárd
II.	49	Mihály Dénes utca	382 m	szilárd
II.	50	Béke utca	319 m	szilárd
II.	51	Karsai Zsigmond utca	221 m	szilárd
IV.	52	Újtelep utca	1280 m	földút
			24 802 m	

Déli oldal
Központ

Sík.m.		Utca	Hosszúság	Burkolat
III.	53	Rét utca	502 m	szilárd
MK.	54	Rét utca (busz)	336 m	szilárd
MK.	55	Állomás utca (busz)	197 m	szilárd
IV.	56	Állomás utca	298 m	földút
III.	57	Erkel Ferenc utca	492 m	vegyes
III.	58	Topolya utca	163 m	vegyes
III.	59	Április 4. utca	170 m	szilárd
III.	60	Rózsa utca	157 m	szilárd
III.	61	Május 1. utca	398 m	szilárd
III.	62	Fűzfa utca	115 m	szilárd
I. IV.	63	Baross utca	347 m	vegyes
IV.	64	Baross köz	360 m	földút
I.	65	Szemere Pál utca	290 m	szilárd
II.	66	Kolozsvári utca	375 m	szilárd
III.	67	Asztalos utca	109 m	szilárd
II.	68	Városháza utca	199 m	szilárd
II.	69	Kórház köz	210 m	szilárd
I.	70	Kálvin tér	45 m	szilárd
I.	71	Eszperantó köz	200 m	szilárd
I.	72	Ráday utca	432 m	szilárd
III.	73	Iskola utca	155 m	szilárd
II.	74	Huszár utca	271 m	szilárd
III.	75	Bacsó Béla utca	230 m	szilárd
			6 051 m	

Keleti oldal

Sík.m.		Utca	Hosszúság	Burkolat
I.	76	Hősök útja	785 m	szilárd
IV.	77	Hősök útja (zsákutca)	1125 m	földút
II. IV.	78	Táncsics Mihály utca	771 m	vegyes
II.	79	Bem utca	528 m	szilárd
III.	80	Dózsa György utca	192 m	szilárd
III.	81	Somogyi Béla utca	174 m	szilárd
III.	82	Honvéd utca	185 m	szilárd
III.	83	Kodály Zoltán utca	199 m	szilárd
I.	84	Pihenő utca (Honvédség)	2227 m	szilárd
IV.	85	Fegyverkovács utca	99 m	földút
II.	86	Hasznos utca	548 m	vegyes
IV.	87	Vadász utca	510 m	földút

II.	88	Iharos utca	490 m	szilárd
IV.	89	Boncsok utca	357 m	földút
III. IV.	90	Erdőalja utca	302 m	vegyes
II.	91	Sukoró utca	138 m	szilárd
I.	92	Temető utca	697 m	szilárd
III.	93	Ibolya utca	75 m	szilárd
I.	94	Üdülő utca	307 m	szilárd
IV.	95	Hegyalja utca	60 m	földút
I.	96	Szőlőhegy utca	398 m	szilárd
IV.	97	Dombhát utca	62 m	földút
I.	98	Nefelejcs utca	122 m	szilárd
I.	99	Hajnal utca	255 m	szilárd
II.	100	Napsugár utca	952 m	vegyes
II. IV.	101	Levendula utca	928 m	földút
IV.	102	Mandulás utca	93 m	földút
III.	103	Tulipán utca	102 m	szilárd
IV.	104	Galagonya utca	280 m	földút
IV.	105	Kökény utca	270 m	földút
IV.	106	Csipkebogyó utca	130 m	földút
IV.	107	Szeder utca	325 m	földút
I.	108	József Attila utca	722 m	szilárd
IV.	109	Károli Gáspár utca	69 m	földút
II. IV.	110	Előd vezér utca	421 m	vegyes
IV.	111	Álmos vezér utca	690 m	földút
III. IV.	112	Kond vezér utca	700 m	földút
III. IV.	113	Tas vezér utca	724 m	földút
I. III.	114	Csatári utca	770 m	vegyes
I.	115	Kelecsényi utca	150 m	szilárd
IV.	116	Pekáry utca	45 m	földút
I.	117	Ond vezér utca	272 m	szilárd
III.	118	Huba vezér utca	383 m	földút
IV.	119	Töhötöm vezér utca	306 m	földút
I. IV.	120	Zsigmondi utca	771 m	vegyes
I.	121	Sárközi utca	428 m	szilárd
I. IV.	122	Bercsényi utca	202 m	vegyes
III. IV.	123	Székely utca	234 m	vegyes
II.	124	Szamos utca	399 m	vegyes
II.	125	Szent Erzsébet krt.	590 m	földút
IV.	126	Szent Erzsébet köz	74 m	földút
IV.	127	Ákosfalva utca	156 m	földút
IV.	128	Maros utca	386 m	földút
IV.	129	Termál utca	300 m	földút
IV.	130	Ligetszépe utca	306 m	földút
IV.	131	Százsorszép utca	670 m	földút
IV.	132	Cseresznyevirág utca	635 m	földút
IV.	133	Csillagfűrt utca	647 m	földút
IV.	134	Napraforgó utca	221 m	földút

24 957 m

Sík.m.		Utca	Hosszúság	Burkolat
I. IV.	135	Határ utca	852 m	vegyes
I.	136	Faiskola utca	883 m	szilárd
III.	137	Mátyás király tér	145 m	szilárd
III.	138	Akácfa utca	248 m	szilárd
III.	139	Bartok Béla utca	126 m	szilárd
II.	140	Völgy utca	417 m	szilárd
I.	141	Bartoshegy utca	249 m	szilárd
I.	142	Köztársaság tér	110 m	szilárd
I.	143	Szent Imre krt.	974 m	szilárd
III.	144	Csalogány utca	515 m	vegyes
I.	145	Felsősor utca	1620 m	szilárd
III.	146	Erdei utca	240 m	szilárd
III.	147	Tompa utca	255 m	szilárd
III.	148	Mikszáth Kálmán utca	172 m	szilárd
III.	149	Komló utca	280 m	vegyes
I.	150	Blaha Lujza utca	354 m	szilárd
III.	151	Kinizsi utca	266 m	szilárd
III.	152	Madách utca	366 m	szilárd
III.	153	Zoltán utca	795 m	szilárd
III.	154	Hunyadi János utca	466 m	szilárd
III.	155	Zrínyi utca	150 m	szilárd
II.	156	Deák Ferenc utca	296 m	szilárd
IV.	157	Margaréta utca	45 m	földút
I.	158	Kun József utca	326 m	szilárd
III.	159	Árpád utca	461 m	szilárd
IV.	160	Árpád köz	133 m	szilárd
III.	161	Kiss Ernő utca	191 m	szilárd
III. IV.	162	Maglódi út (szerviz út)	283 m	vegyes
III.	163	Fenyőfa utca	177 m	szilárd
III.	164	Pipacs utca	198 m	szilárd
III.	165	Nyírfa utca	290 m	szilárd
III.	166	Búzavirág utca	306 m	szilárd
			12 189 m	

Közútkezelői utak

Sík.m.		Utca	Hosszúság	Burkolat
MK.	1	Pesti út	1633 m	szilárd
MK.	2	Állomás utca	480 m	szilárd
MK.	3	Baross utca	234 m	szilárd
MK.	4	Rákos utca	430 m	szilárd
MK.	5	Isaszegi út	1225 m	szilárd
MK.	6	Kovács utca	262 m	szilárd
MK.	7	Maglódi út	1575 m	szilárd
			5 839 m	

Összes úthálózat: 73 838 m

Északi oldal I. prioritás szerinti utak

I.	1	Rákóczi út	1430 m	szilárd
I.	2	Szondy utca	1276 m	szilárd
I.	3	Honfoglalás utca	658 m	szilárd
I.	4	Jókai utca	1130 m	szilárd
I.	5	Petőfi utca	1288 m	szilárd
I.	6	Apaffy utca	199 m	szilárd
I.	7	Kossuth Lajos utca	654 m	szilárd
I.	8	Erzsébet sétány	966 m	szilárd

Déli oldal I. prioritás szerinti utak

Központ

I.(IV.)	1	Baross utca	347 m	vegyes
I.	2	Szemere Pál utca	290 m	szilárd
I.	3	Kálvin tér	45 m	szilárd
I.	4	Eszperantó köz	200 m	szilárd
I.	5	Ráday utca	432 m	szilárd

Keleti oldal

I.	1	Hősök útja	785 m	szilárd
I.	2	Pihenő utca (Honvédség)	2227 m	szilárd
I.	3	Temető utca	697 m	szilárd
I.	4	Üdülő utca	307 m	szilárd
I.	5	Szőlőhegy utca	398 m	szilárd
I.	6	Nefelejcs utca	122 m	szilárd
I.	7	Hajnal utca	255 m	szilárd
I.	8	József Attila utca	722 m	szilárd
I.(III.)	9	Csatári utca	770 m	vegyes
I.	10	Kelecsényi utca	150 m	szilárd
I.	11	Ond vezér utca	272 m	szilárd
I. (IV.)	12	Zsigmondi utca	771 m	vegyes
I.	13	Sárközi utca	428 m	szilárd
I. (IV.)	14	Bercsényi utca	202 m	vegyes

Nyugati oldal

I. (IV.)	1	Határ utca	852 m	vegyes
I.	2	Faiskola utca	883 m	szilárd
I.	3	Bartoshegy utca	249 m	szilárd
I.	4	Köztársaság tér	110 m	szilárd
I.	5	Szent Imre krt.	974 m	szilárd
I.	6	Felsősor utca	1620 m	szilárd
I.	7	Blaža Lujza utca	354 m	szilárd
I.	8	Kun József utca	326 m	szilárd

22 389 m

Északi oldal II. prioritású utak

II. (IV.)	1	Látóhegy utca	647 m	vegyes
II. (IV.)	2	Tarcsai utca	346 m	finn, földút
II.	3	Bocskai utca	325 m	szilárd
II.	4	Berzsenyi Dániel utca	153 m	szilárd
II.	5	Várhegy utca	450 m	szilárd
II.	6	Kölcsey utca	296 m	szilárd
II.	7	Korányi utca	403 m	szilárd
II.	8	Wesselényi utca	564 m	szilárd
II.	9	Mihály Dénes utca	382 m	szilárd
II.	10	Béke utca	319 m	szilárd
II.	11	Karsai Zsigmond utca	221 m	szilárd

Déli oldal II. prioritású utak

központ

II.	1	Kolozsvári utca	375 m	szilárd
II.	2	Városháza utca	199 m	szilárd
II.	3	Kórház köz	210 m	szilárd
II.	4	Huszár utca	271 m	szilárd

Keleti oldal

II. (IV.)	1	Táncsics Mihály utca	771 m	vegyes
II.	2	Bem utca	528 m	szilárd
II.	3	Iharos utca	490 m	szilárd
II.	4	Sukoró utca	138 m	szilárd
II.	5	Napsugár utca	952 m	vegyes
II. (IV.)	6	Levendula utca	928 m	finn, földút
II. (IV.)	7	Előd vezér utca	421 m	vegyes
II.	8	Szamos utca	399 m	vegyes
II.	9	Szent Erzsébet krt.	590 m	földút

Nyugati oldal

II.	1	Völgy utca	417 m	szilárd
II.	2	Deák Ferenc utca	296 m	szilárd

11 091 m

Északi oldal III. prioritású utak

III.	1	Bethlen Gábor utca	687 m	földút
III.	2	Szécsényi utca	1154 m	vegyes
III.	3	Csiktarcsa utca	146 m	szilárd
III.	4	Klapka utca	146 m	szilárd
III.	5	Vécsey utca	146 m	szilárd
III.	6	Csokonai utca	325 m	szilárd
III.	7	Aradi utca	325 m	szilárd
III.	8	Török Ignác utca	325 m	szilárd
III.	9	Lázár Ervin utca	366 m	földút
III.	10	Gárdonyi Géza utca	309 m	földút
III.	11	Óz utca	139 m	szilárd
III.	12	Reményik Sándor utca	479 m	szilárd
III.	13	Thököly utca	324 m	szilárd
III.	14	Arany János utca	324 m	szilárd
III.	15	Vörösmarty utca	325 m	szilárd
III.	16	Március utca	497 m	szilárd
III.	17	Zöldmező utca	155 m	szilárd
III.	18	Dobó utca	119 m	szilárd
III.	19	Gyár utca	413 m	szilárd
III. (IV.)	20	Bajcsy Zsilinszki utca	620 m	vegyes
III.	21	Kazinczy utca	208 m	szilárd
III.	22	Ady Endre utca	257 m	szilárd

Déli oldal III. prioritású utak

központ

III.	1	Rét utca	502 m	szilárd
III.	2	Erkel Ferenc utca	492 m	vegyes
III.	3	Topolya utca	163 m	vegyes
III.	4	Április 4. utca	170 m	szilárd
III.	5	Rózsa utca	157 m	szilárd
III.	6	Május 1. utca	398 m	szilárd
III.	7	Fűzfa utca	115 m	szilárd
III.	8	Asztalos utca	109 m	szilárd
III.	9	Iskola utca	155 m	szilárd
III.	10	Bacsó Béla utca	230 m	szilárd

keleti oldal

III.	1	Dózsa György utca	192 m	szilárd
III.	2	Somogyi Béla utca	174 m	szilárd
III.	3	Honvéd utca	185 m	szilárd
III.	4	Kodály Zoltán utca	199 m	szilárd
III. (IV.)	5	Erdőalja utca	302 m	vegyes
III.	6	Ibolya utca	75 m	szilárd
III.	7	Tulipán utca	102 m	szilárd
III. (IV.)	8	Kond vezér utca	700 m	földút
III. (IV.)	9	Tas vezér utca	724 m	földút
(I.) III.	10	Csatári utca	770 m	vegyes
III.	11	Huba vezér utca	383 m	földút

III. (IV.)	12	Székely utca	234 m	vegyes
Nyugati oldal				
III.	1	Mátyás király tér	145 m	szilárd
III.	2	Akácfa utca	248 m	szilárd
III.	3	Bartok Béla utca	126 m	szilárd
III.	4	Csalogány utca	515 m	vegyes
III.	5	Erdei utca	240 m	szilárd
III.	6	Tompa utca	255 m	szilárd
III.	7	Mikszáth Kálmán utca	172 m	szilárd
III.	8	Komló utca	280 m	vegyes
III.	9	Kinizsi utca	266 m	szilárd
III.	10	Madách utca	366 m	szilárd
III.	11	Zoltán utca	795 m	szilárd
III.	12	Hunyadi János utca	466 m	szilárd
III.	13	Zrínyi utca	150 m	szilárd
III.	14	Árpád utca	461 m	szilárd
III.	15	Kiss Ernő utca	191 m	szilárd
III. (IV.)	16	Maglódi út (szerviz út)	283 m	vegyes
III.	17	Fenyőfa utca	177 m	szilárd
III.	18	Pipacs utca	198 m	szilárd
III.	19	Nyírfa utca	290 m	szilárd
III.	20	Búzavirág utca	306 m	szilárd
			20 250 m	

Északi oldal IV. prioritású utak

IV.	1	Damjanich utca	1159 m	földút
IV.	2	Kelő utca	684 m	földút
IV.	3	Fáy Ferenc utca	324 m	földút
IV.	4	Lázár Vilmos utca	324 m	földút
IV.	5	Baczoni István utca	152 m	földút
IV.	6	Látóhegy köz	99 m	földút
IV.	7	Pozsonyi utca	271 m	földút
(II.) IV.	8	Látóhegy utca	647 m	vegyes
(II.) IV.	9	Tarcsai utca	714 m	földút
IV.	10	Széplepke köz	72 m	földút
(III.) IV.	11	Bajcsy Zsilinszki utca	620 m	vegyes
IV.	12	Korányi köz	104 m	földút
IV.	13	Erzsébet sétány köz	123 m	szilárd
IV.	14	Újtelep utca	1280 m	földút

Déli oldal IV. prioritású utak

Központ

IV.	1	Állomás utca	298 m	földút
(I.) IV.	2	Baross utca	347 m	vegyes
IV.	3	Baross köz	360 m	földút

Keleti oldal

IV.	1	Hősök útja (zsákutca)	1125 m	földút
(II.) IV.	2	Táncsics Mihály utca	771 m	vegyes
IV.	3	Fegyverkovács utca	99 m	földút
IV.	4	Vadász utca	510 m	földút
(III.) IV.	5	Erdőalja utca	302 m	vegyes
IV.	6	Hegyalja utca	60 m	földút
IV.	7	Dombhát utca	62 m	földút
(II.) IV.	8	Levendula utca	928 m	földút
IV.	9	Mandulás utca	93 m	földút
IV.	10	Galagonya utca	280 m	földút
IV.	11	Kökény utca	270 m	földút
IV.	12	Csipkebogyó utca	130 m	földút
IV.	13	Szeder utca	325 m	földút
IV.	14	Károli Gáspár utca	69 m	földút
(II.) IV.	15	Előd vezér utca	421 m	vegyes
IV.	16	Álmos vezér utca	690 m	földút
(III.) IV.	17	Kond vezér utca	700 m	földút
(III.) IV.	18	Tas vezér utca	724 m	földút
IV.	19	Pekáry utca	45 m	földút
IV.	20	Töhötöm vezér utca	306 m	földút
(I.) IV.	21	Zsigmondi utca	771 m	vegyes
(I.) IV.	22	Bercsényi utca	202 m	vegyes
(III.) IV.	23	Székely utca	234 m	vegyes
IV.	24	Szent Erzsébet köz	74 m	földút
IV.	25	Ákosfalva utca	156 m	földút
IV.	26	Maros utca	386 m	földút

IV.	27	Termál utca	300 m	földút
IV.	28	Ligetszépe utca	306 m	földút
IV.	29	Százszorszép utca	670 m	földút
IV.	30	Cseresznyevirág utca	635 m	földút
IV.	31	Csillagfűrt utca	647 m	földút
IV.	32	Napraforgó utca	221 m	földút
Nyugati oldal				
(I.) IV.	1	Határ utca	852 m	vegyes
IV.	2	Margaréta utca	45 m	földút
(III.) IV.	3	Maglódi út (szerviz út)	283 m	vegyes
			21 270 m	

Földutak síkosságmentesítése

A földutak síkosságmentesítése különleges eljárásokat igényel, mivel ezek az utak jellemzően nem burkoltak, így a hagyományos síkosságmentesítési technikák, például a sózás, káros hatással lehetnek az út állapotára vagy a környezetre. Az alábbi összefoglaló tartalmazza a földutak síkosságmentesítésére vonatkozó szabályokat és ajánlásokat:

1. Alapelvek

Környezetvédelem: Földutak esetében a síkosságmentesítés során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre, mivel a só és más vegyi anyagok beszivároghatnak a talajba, károsítva azt.

Út szerkezeti állapota: A földutak nem bírják el a nagy mennyiségű vizet vagy nedvességet, ezért olyan anyagokat kell használni, amelyek nem okoznak további károsodást.

2. Használható síkosságmentesítő anyagok

1. Homok vagy zúzott kő

A homok vagy zúzott kő kiválóan alkalmas a csúszás csökkentésére.

Környezetbarát és nem károsítja az útfelületet.

Alkalmazása: A csúszásveszélyes szakaszokon vékony rétegben szórva növeli a tapadást.

2. Hamuzsír vagy fahamu

Vidéki területeken gyakran alkalmazott alternatíva, amely olcsó és természetes megoldást nyújt.

Tapadást biztosít, és nem szennyezi a környezetet.

3. Környezetbarát jégoldók

Speciális, biológiailag lebomló jégmentesítők is használhatók, amelyek kevésbé terhelik a talajt.

3. Tiltott anyagok

Sószórás:

A só használata földutakon nem javasolt, mivel:

Megnöveli a talaj nedvességtartalmát, ezáltal felázást okoz.

A talajban és növényzetben felhalmozódva károsítja a környezetet.

Vegyi anyagok szélsőséges használata:

A vegyszerek károsíthatják a talaj szerkezetét és beszennyezhetik a környezetet.

4. Időjárásfüggő eljárások

1. Enyhébb időjárás esetén

Mechanikus eljárások: Hóékékkal vagy földmunkagépekkel eltávolítható a jég és a hó.

Homokszórás az azonnali tapadásjavítás érdekében.

2. Tartós hideg időszakban

Csúszásmentesítő anyagok vastagabb rétegben történő alkalmazása.

Kerülni kell a hirtelen melegítést vagy vegyi olvasztást, mert ez az útfelület felázásához vezethet.

3. Tavasz olvadás idején

Az utak állapotának fokozott figyelemmel kísérése szükséges, mivel a földutak a legsebezhetőbbek ekkor.

Minimális mechanikai beavatkozás a károsodás elkerülése érdekében.

5. Közlekedési szabályok és lakossági tájékoztatás

Sebességkorlátozás:

Csökkentett sebesség javasolt a síkosságmentesítés alatt álló földutakon.

Lakossági bevonás:

Vidéki körzetekben gyakran szükség lehet a lakosság bevonására az ingatlanjaik előtti útszakaszok csúszásmentesítéséhez.

Tájékoztatás:

Információt kell adni a lakosság számára az alkalmazott anyagokról és módszerekről.

6. Rendkívüli helyzetek kezelése

Elzárt területek:

A tartósan járhatatlan földutak esetén alternatív útvonalakat kell kijelölni.

Gépesített támogatás:

Nagyobb havazás vagy ónos eső esetén földmunkagépekkel kell biztosítani a járhatóságot.

7. Téli karbantartás hosszú távú hatásai

A síkosságmentesítés során alkalmazott homok és egyéb anyagok eltávolítása tavasszal kiemelten fontos, hogy az út eredeti állapota helyreálljon, és a porosodás minimálisra csökkenjen.

Ez a terv alkalmazkodik a földutak sajátosságaihoz, miközben biztosítja a közlekedés biztonságát és a környezet védelmét.