

a 64/2024. (III. 28.) Kt. határozat melléklete

Görbülte fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
 Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Körösi út 190.)
 Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Körösi út 190.)
 Vizellátás
 Pécel Város Önkormányzata
 Pécel-HV 11-04057-1-001-00-03

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vizlogi létesítés/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	2024	2025	2026	2027	2028
				(eFt)	(eFt)		Kezds	Befejezés						
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Pécel Város Önkormányzata	1 875		Bérleti díj			Rövid	X				
2.	Új víztermelő kút(ak) tervezése és engedélyeztetése	nincs	Pécel Város Önkormányzata	4 000		Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X				
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Pécel Város Önkormányzata	7 500		Bérleti díj			Közép		X		X	X
4.	A1. Levendulás 600m ³ -es víztárolónál nyomásfokozó kialakítása és összekötése a Pihenő utcai vízhálózatral	nincs	Pécel Város Önkormányzata	10 000		Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X			
5.	Dampjanich utca teljes körvértelekítésése a Ládóhegy utca és a Honfoglalás utca közé eső szakaszának az összekötésével	nincs	Pécel Város Önkormányzata	25 000		Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép			X		
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Pécel Város Önkormányzata	18 750		Bérleti díj			Hosszú					

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód nr.
 Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
5 875	12 550
42 500	44 000
18 750	190 000

Források bemutatása a 2024-as évre vonatkozólag (eFt):	12 500
Bérleti díj összege:	50
KMF összege:	

**Gördülő fejlesztési terv 2024-2038 időszakra
Beruházás műszaki leírása, indoklása és költségbecslése**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Déli-pesti Meprel Vízkezelő Szolgáltató Zrt.
Vízkezelő-szolgáltató megnevezése:	Déli-pesti Meprel Vízkezelő Szolgáltató Zrt.
Vízkezelő-szolgáltató ágazat megnevezése:	Pécel Ivóvíz-szolgáltató rendszere
Véleményelést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Pécel Város Önkormányzata
Vízkezelő-rendszer kódja:	Pécel-IV 11-00057-1-001-00-03

		Rövid táv	
Sorszám	Munka megnevezése	R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c) – műszaki leírás, indoklás:	R. 3. § (1) b) – a benyújtásra kötelezett nyilatkozata a Vhr. 90/D. § (7)-(10) –ben foglaltakról
1.	Rendkívüli helyzebeli adódó azonnali feladatok	Az elmulrt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízkezelő eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőforás helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek költségére és mennyiségére tekintve dől el, az elmulrt évek tapasztalatai alapján történő a keretösszeg tervezés.	nem releváns
2.	Új víztermelő kútlak tervezése és engedélyeztetése	Az elmulrt évek tapasztalatai alapján leginkább a nyári időszakban, vízhiányt jelentkezett a városban, ezért további vízvezeték bevonása indokolt.	nem releváns
Közép táv			
4.	Rendkívüli helyzebeli adódó azonnali feladatok	Az elmulrt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízkezelő eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőforás helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek költségére és mennyiségére tekintve dől el, az elmulrt évek tapasztalatai alapján történő a keretösszeg tervezés.	nem releváns
5.	A levegőtisztasági és vízterhelési nyomáscsökkenés kiváltása és csökkentése a Pihenő utcánál vízátvezetési	Az elmulrt évek tapasztalatai alapján a pihenő utcában víznyomás problémák jelentkeztek, leginkább a nyári időszakban, ezért indokolt vált a hidraulikai megtervezés.	nincs
6.	Dampjanich utca teljes környezetkalkulációja a távhővezetési és távhővezetési utca közt és az azonnali adódó feladatok	A Dampjanich utca tervezett szakaszán jelenleg nincs vízvezetési hálózat, ezért a közel jövőben a kiépítése szükségesnek várható.	nincs
Hosszú táv			
7.	Rendkívüli helyzebeli adódó azonnali feladatok	Az elmulrt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a vízkezelő eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőforás helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek költségére és mennyiségére tekintve dől el, az elmulrt évek tapasztalatai alapján történő a keretösszeg tervezés.	nem releváns

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Körösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Körösi út 190.)
Váleményelérési megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Szennyvízelvezetés Pécel Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	Pécel-SZ 23-04075-1-001-00-01

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítés/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	Évek					
						Kérdés	Befejezés		(rövid / közép / hosszú)	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen		Pécel Város Önkormányzata	2 700	Bérleti díj			Rövid	X					
2.	Péceli Szennyvíztisztító Telep kapacitás bővítésének tervezése és engedélyeztetése	n.r.	Pécel Város Önkormányzata	10 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X					
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Pécel Város Önkormányzata	10 800	Bérleti díj			Közép		X	X	X	X	
4.	SZVTT. tisztítás technológiai módosításnak (vezetésének) optimalizálása	n.r.	Pécel Város Önkormányzata	20 000	Forráshány	01.jan	31.dec	Közép		X				
5.	Pécel, Árpád utcában szennyvízbekötések kialakítása a Lékák park partján	nincs	Pécel Város Önkormányzata	8 000	Forráshány	01.jan	31.dec	Közép		X				
6.	Nyers szennyvíz fogadó, új SZVTT.-i hordalékfogó segédműtárgy kialakítása (kivitelezés)	nincs	Pécel Város Önkormányzata	30 000	Forráshány	01.jan	31.dec	Közép		X				
7.	Lázár u.-i szennyvízáttemelő kiváltása gravitációs csatornával	nincs	Pécel Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép				X		
8.	9.sz. (szippantott) szennyvíz-áttemelő kiváltása gravitációs csatornával	nincs	Pécel Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép					X	
9.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Pécel Város Önkormányzata	27 000	Bérleti díj			Hosszú						X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
12 700	29 575
98 800	118 300
27 000	295 750

Források bemutatása a 2024-as évre vonatkozólag [eFt]:	29 500
Bérleti díj összege:	
KMF összege:	75

**Gördülő fejlesztési terv 2023-2037 időszakra
Beműködés műszaki leírása, indoklása és költségbecslése**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Déli-Pesti Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatás megnevezése:	Déli-Pesti Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Pécel szennyvízelvezető rendszere
Veleményelvérdést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Pécel Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszert kódja:	Péceli SZ - 21-04075-1-001-00-01

Sorszám	Munka megnevezése	R. 3. §(1) b), c) és d), (2) b), c) és (3) b), c) – műszaki leírás, indoklás:	R. 3. §(1) j) – hatósági engedély, kötelezés
1.	Rendkívüli helyzelebi adódó azonnali feladatok összesen	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyek a helyreállítás olyan mértékű értékcsökölés műszaki beavatkozás igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszegehez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtorok helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek költségére és mennyiségére évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történ a keretösszeg tervezés.	nem releváns
2.	Péceli Szennyvíztisztító Telep kapacitás bővítésének tervezése és engedélyeztetése	Pécel Város nagymértékű megújítása következménye képpen, a szennyvíztisztító telepre beérkező tisztítandó szennyvíz mennyisége növekvő tendenciát mutat az évek során, ezért javulóban szükséges a telep teljes kapacitásának bővítése.	nem releváns
3.	Rendkívüli helyzelebi adódó azonnali feladatok összesen 4 év	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyek a helyreállítás olyan mértékű értékcsökölés műszaki beavatkozás igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszegehez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtorok helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek költségére és mennyiségére évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történ a keretösszeg tervezés.	nem releváns
4.	SZVT-T tisztítási technológiai műkötések (vezérlésrendsz) optimalizálása	Pécel Város nagymértékű megújítása következménye képpen, a szennyvíztisztító telepre beérkező tisztítandó szennyvíz mennyisége növekvő tendenciát mutat az évek során, ezért javulóban szükséges a kapacitás bővítése, mely első lépésben a meglévő meandétek inzenzifikálásával történhet.	nem releváns
5.	Pécel Árpád utcában szennyvízbevezetések kialakítása a Lékék parkban	Pécel Árpád utca 742/1 helyrajzi számú(2), 742/2 helyrajzi számú (2/a),755 helyrajzi számú (3), 756/2 helyrajzi számú (3/a) és 757/7 helyrajzi számú (5/a) jelű ingatlanok szennyvízbevezetékek kiépítése	nincs
6.	Nyrs szennyvíz fogadó új, SZVT-T-1 hordalékfogó segédműtárgy kialakítása	A Péceli Szennyvíztisztító Telepre nagy mennyiségű hordalék érkezik a háborzárol, leginkább az esőzések alkalmával. Ennek a nagymennyiségű hordalékának a végátemelő előtti felolgoása szükséges, főleg szivattyú védelem, üzembiztonsági okokból.	nincs
7.	Lékék u.-1 szennyvízáttemelő kiváltása gravitációs csatornával	A terület topográfiai adottsága miatt gravitációs levezethető, ezen előzet szennyvíz, egy mélyebben fekvő gyűjtő csatornába.	nincs
8.	9 sz. (szilipantort) szennyvíz-áttemelő kiváltása gravitációs csatornával	A terület topográfiai adottsága miatt gravitációs levezethető, ezen előzet szennyvíz, a mélyebben fekvő települési végátemelőbe.	nincs
		Hosszú táv	
9.	Rendkívüli helyzelebi adódó azonnali feladatok összesen 10 év	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelyek a helyreállítás olyan mértékű értékcsökölés műszaki beavatkozás igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. A tervezett keretösszegehez tartozó műszaki tartalom előre nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz cserével járó csőtorok helyreállítás, műtárgy vagy eszköz felújítás. Ezek költségére és mennyiségére évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történ a keretösszeg tervezés.	nem releváns