PÉCEL
CSATÁRI-DŰLŐ ÉS LEVENDULÁS TERÜLETRÉSZEK
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS RENDEZÉS
M1. MINTAKERESZTSZELVÉNY
M=1:50

M1



M2



M3



R1



A betöltendő árokburkoló elemek alá min. 15 cm vastag Tg=90%-ra tömörített homokos kavicsra terítendő. Az egyes elemek közötti hézagok kitöltésére Hu15-ös-ön MSZ 16000 / 1 szabvány szerinti vízzáró, polimercement anyagú, injektált habarcs alkalmazandó.
A termékek a gyártómű előírásnak megfelelően telepítendő! (lásd SW Umweltechnik katalógusai).

A TERV A MIKROLINE KFT. MUT. 305/6/2017 TSZ.Ü ENGEDÉLYEZŐI TERVÉNEK FELHASZNÁLÁSÁVAL, A MIKROLINE KFT. ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÜLT.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV — FEDVÉNYTERV

Megrendelő: PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2119 PÉCEL, KOSSUTH TÉR 1.	LUMIX Mérnöki Iroda E.V. 2049 Diósd, Kalicsalogár u. 13. Mobil: +36309401880 E-mail: lumix5@freemail.hu Nyilvántartási szám: 60031192 Vállalkozói ig. száma: ET-018396
Tárgy: PÉCEL CSATÁRI-DŰLŐ ÉS LEVENDULÁS TERÜLETRÉSZEK CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS RENDEZÉS I. ÜTEM FEDVÉNY ENGEDÉLYEZÉSI TERV	Dátum: 2020. 04. 30. Terviszám: LM. 151/01/2020. Rajszám: EFT-06/01. Méretarány: M= 1:50
Rajzmű/vek: MINTAKERESZTSZELVÉNYEK (M1, M2, M3) ÉS RÉSZLETRAJZOK (R1) I. ÜTEM	Tervező: Lukács Miklós MMK: 01-1168

A TERV ÉS MUNKARÉSZEI A TERVEZŐ SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEZŐ SZERZŐI JOGAINAK VÉDELMÉT JOGSZABÁLY BIZTOSÍTJA!

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megrendelő: PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2119 Pécel, Kossuth tér 1.	
Tárgy: PÉCEL CSATÁRI-DŰLŐ ÉS LEVENDULÁS TERÜLETRÉSZEK CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS RENDEZÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV Terv: MINTAKERESZTSZELVÉNYEK ÉS RÉSZLETRAJZOK	Dátum: 2017. 08. 31. Munkaszám: MUT. 305/01/2017. Rajszám: VE-7. Verziószám: 01 Méretarány: M=1: 50

Felelős:	Tervezői:	Szakértői:	Vezetői:	Ügyvezető:
Lukács Linda MMK: 13-12321	Hernádi Éva Lukács Kata		Dobosy Gábor MMK: 11-5983 Kis József MMK: 01-0412	Lukács Miklós MMK: 01-1168

MIKROLINE
www.mikroline.hu
mikroline@mikroline.hu
1033 Budapest Laktanya utca 2.

A terv és munkarészei a tervező szellemi terméke. A tervező szerzői jogink védelmét jogszabály biztosítja!