



Hidraulikai adatok		NA 400 I=50‰ Qtot=471 l/s vtot=3,75 m/s		NA 400 I=70‰ Qtot=557 l/s vtot=4,43 m/s		
Meglévő magasság	207.00	208.32	209.68	211.05	212.07	
Akna fedlapszint	207.42	210.84	213.48	214.04	213.77	
Folyásfenék	206.37	207.79	209.29	210.29	211.54	
Részhosszak		28.32	30.00	20.00	25.00	
Egyes hossz		28.32	58.32	78.32	103.32	
Folytatólagos hossz		28.32	58.32	78.32	103.32	
Csatorna védelem típusa						
Épül összesen	28,32 m	V40VB-230 Vb tokos cső	64,30 m	TA40-100 Talpas betoncső	10,70 m	V40VB-230 Vb tokos cső

JELMAGYARÁZAT

0+000,00 - csapadékvíz csatorna szelvényezés szerinti szelvényszám

- Meglévő terep
- Tervezett csapadékvízcsatorna
Talpas betoncső csatorna, hossz-eséssel
- Tervezett csapadékvízcsatorna
Vasbeton tokos cső csatorna, hossz-eséssel
- Tisztító akna (zárt fedlap)
(Ø 0,80 - 1,00 m beton akna)
- Hordalékfogó műtárgy
- Támelem (csövek és árokelemek csatlakozása: kapubejáróknál, útcsatlakozásoknál)

A TERV A MIKROLINE KFT. MLTI. 305/01/2017. TSZ-Ú ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉNEK FELHASZNÁLÁSÁVAL, A MIKROLINE KFT. ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÜLT.
ENGEDÉLYEZÉSI TERV **FEDVÉNYTERV**

Megrendelő: PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2119 PÉCEL, KOSSUTH TÉR 1.	LUMIX Mérnöki Iroda E V 2049 Diósd, Katicabogár u. 13. Mobil: +36309401880 E-mail: lumix5@freemail.hu Nyilvántartási szám: 6503192 Vállalkozói ig. száma: ET-018396
Tárgy: PÉCEL CSATÁRI-DÜLŐ ÉS LEVENDULÁS TERÜLETRÉSZEK CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS RENDEZÉS I. ÜTEM FEDVÉNY ENGEDÉLYEZÉSI TERV	Dátum: 2020. 04. 30. Tervszám: LM. 151/01/2020. Rajzszám: EFT-05/31. Méretarány: M= 1:500; 1:100
Részművelet: ÁLTALÁNOS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI HOSSZ-SZELVÉNY CS-6-0-0 (ÜDÜLŐ UTCA)	Tervező: Lukács Miklós MMK: 01-1168
A TERV ÉS MUNKARÉSZEI A TERVEZŐ SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEZŐ SZERZŐI JOGAINAK VÉDELME T JEGYSZABÁLY BIZTOSÍTJA!	

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Megrendelő: PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2119 Pécel, Kossuth tér 1.		Dátum: 2017. 08. 31.	
Tárgy: PÉCEL CSATÁRI-DÜLŐ ÉS LEVENDULÁS TERÜLETRÉSZEK CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS RENDEZÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV		Tervszám: MLTI. 305/01/2017.	
Név: CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI HOSSZ-SZELVÉNY CS-6-0-0 (ÜDÜLŐ UTCA)		Rajzszám: VE-6/CS-6-0-0.	
Fájlnev: Pécel_2017_Csapviz_HSZ.dwg		Verziószám: 01	
Méretarány: M=1: 500			
Tervező: Lukács Linda MMK: 13-12321	Tervező: Hernádi Éva MMK: 01-13006	Szerkesztő: Lukács Kata	Geodézia: Dobosy Gábor MMK: 11-5983 Kiss József MMK: 01-0412
		Ügyvezető: Lukács Miklós MMK: 01-1168	
		MIKROLINE www.mikroline.hu mikroline@mikroline.hu 1033 Budapest Laktanya utca 2.	
A terv és munkarészei a tervező szellemi terméke. A tervező szerzői jogink védelmét jogszabály biztosítja!			