



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL

PECELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Erkezeti:	2019 OKT. 09	Erkezettje:
Iktatószám:	112469-11/2019 D	Iktatta:
Előszám:	Melléklet:	Ugyintéző:

Ügyiratszám: PE-07/ÉÁO1/01706-4/2019.

Tárgy: **Afrikai sertéspestis**

Ügyintéző: Lestyán Andrea / dr. Molnár Rita

Hív. szám: PE-07/ÉÁO1/01541-4/2019.

Telefon: 28/512-465

Melléklet: részletezve

Valamennyi települési önkormányzat Jegyzője

az Aszódi és Gödöllői Járások területén.

Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Az Agrárminisztérium ÉFHÁT/205/2019. iktatószámú ügyiratában foglaltakra való tekintettel az alábbiakról tájékoztatom.

Az Aszódi és Gödöllői Járások teljes közigazgatási területe (vadászterületek szerint) a magas kockázatú területek közé tartozik.

T. Jegyző Asszony/Úr! Ön, mint az állattartóhoz legközelebbi Hatóság, nagyban hozzájárul településén állatokat tartó magánszemélyek/termelők legszélesebb körben történő tájékoztatásához, melyhez ezúton is szíves segítségét kérem.

Kérem, hogy jelen tájékoztatómat, mellékleteivel együtt szíveskedjék a helyben szokásos módon eljuttatni települése lakosságához. Kérem, hogy az Önkormányzat honlapján történő megjelentetést támogatni szíveskedjék.

Mellékletek:

1. Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozata
2. Hasznos tanácsok az afrikai sertéspestis megelőzéséhez (NÉBIH kiadvány)
3. Kivonat az OF határozatból

Gödöllő, 2019. október 07.

dr. Jávor Ágnes járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

dr. Molnár Rita

osztályvezető járási főállatorvos





Az ASP megelőzése szempontjából is hasznos tanácsok a kislétszámú sertésállományok tartói részére

Sertésvásárlás előtt mindig konzultáljon állatorvossal. Sertést másik állattartótól, vagy állatorvosi ellenőrzés alatt álló állatvásáron csak a megfelelő szállítási bizonylatokkal együtt vásároljon meg.

1. Ne vásároljon sertéseket ismeretlen személyektől, különösen személygépkocsi utánfutókról olcsón eladásra kínált, jellemtelen állatokat.

2. A megvásárolt sertéseket kb. egy hónapig különítse el saját állományától.

3. Rendszeresen takarítsa és fertőtlenítse a sertések tartási helyét, az etetésre és itatásra használt eszközöket.

4. Ne keressen fel olyan sertéstartó udvart, ahol az állatok megbetegedtek, még a szomszéd, vagy közeli ismerős erre irányuló kérésére sem.

5. Ha Ön házisertéseket is tartó vadász, akkor kerülje el azt, hogy sertesei a vadászának nyese-gerelesséből/feldolgozásából származó nyese-délkehez hozzájussanak. A vadászaton használt öltözködést és lábbelijét cserélje le mielőtt sertéseit itatni vagy etetni akarja.

6. Amennyiben a település külterületén tart sertéseket, akkor azok vaddisznókkal való közvetlen érintkezését akadályozza meg a kerítés megerősítésével. Vaddisznók által megdézsmált takarmányt ne adjon sertéseinek, és a vaddisznók által összetúrt, azok ürülékével szennyezett szalmakazlat se használja almozásra.

7. Állatai megbetegedését, vagy váratlan elhullását mindig jelentse be a településen dolgozó állatorvosnak. Elhullott sertései szakszerű ártalmatlanításának módját beszélje meg az állatorvossal.

8. Az Európai unió és ennek megfelelően a hazai jogszabályok tiltják az állati eredetű mel-léktermékek közé tartozó élelmiszerhulladékok (közismertebb néven „konyhamoslék”) sertésekkel (más élelmiszertermelő állatokkal) való etetését, mivel ez számos fertőző betegség terjesztője lehet. Ebből a szempontból különösen veszélyesek az autópályák és az országos főutak mellett lévő kamionparkolók területéről összegyűjtött, állati eredetű élelmiszerek maradvékát is tartalmazó hulladékok. A szállodákban, éttermekben, konyhákban származó élelmiszer-hulladék esetében is fokozott a járványügyi kockázat. Eppen ezért nem csak a jogszabályi tilalom, de saját állatállományuk védelme érdekében se essenek élelmiszerhulladékok sertéseikkel!

9. Ne adjon és ne kérjen kölcsön a sertések ápolásához, ellátásához használt eszközöket, szerzőmókat.

10. Kocáit csak olyan tenyészkannal fedeztesse, amelynek a fontosabb fertőző betegségektől való mentességét állatorvos igazolja. Ha kocáit mesterségesen akarja termékenyíteni, akkor e feladatra engedéllyel rendelkező személyt (állatorvost, nyilvántartásba vett in-szeminátort) kérjen meg.



Bevezetés

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus okozta fertőző betegség, amely iránt Európában a házisertés és az európai vaddisznó fogékony. Afrikában a közönséges varacskosdisznó és egyéb disznófélek, valamint Ornithodoros nembe tartozó óvontagok (lágy kullancsok) játszanak szerepet a betegség fenntartásában. Európában az óvontagok ASP átvitelével kapcsolatos szerepéről még viszonylag kevés információ áll rendelkezésre.

A betegség vírusellenes állatgyógyászati készítményekkel nem gyógyítható és az állatok védőoltására engedélyezett, hatékony oltóanyag (vakcina) sem áll rendelkezésre. Az ASP vírusa



iránt a sertés és a vaddisznó minden életkorban fogékony és a megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elpusztulnak. Az ASP vírus az embert nem betegíti meg, ezért közegészségügyi jelentősége nincs, de a felelőlen emberi magatartásnak a betegség terjesztésében döntő szerepe lehet. Az ASP nagy gazdasági kárt okozó fertőző betegség, mert a betegségtől addig mentes országokba/régiókba való behurcolását követően csak szigorú igazgatási/rendészeti intézkedésekkel és jelentős anyagi áldozatok árán lehet felszámolni. Ugyanis a fertőzött állományokat, és legfőképpen a velük kapcsolatba került álló-

A vadászatra jogosult társaságok és a vadászok feladatai az ASP megelőzésében és korai felismerésében

1. A vaddisznók között észlelt megbetegedést, vagy elhullást be kell jelenteni a megyei vadászati hatóságnak és a vadászterület helye szerint illetékes járási főállatorvosi hivatalnak (az ASP és KSP betegségekre irányuló laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges mintavételek egyeztetése céljából).
2. Az országúton elűrt vaddisznókból szintén kötelező a mintavétel (lépdarab, mandulák) az ASP és KSP betegségekre irányuló laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz.
3. A vadászterületen ne szórjanak szét olyan hulladékokat, amely állati eredetű élelmiszerek maradványait tartalmazza.
4. Ha saját udvarában házisertéseket is tart, akkor minden vadászatot követően cserélje le ruházatát és lábbelijét, mielőtt sertéséi itatásához, vagy etetéséhez fogna.
5. Sertéstartó udvarokban szabad vadászterületről befogott vaddisznókat elhelyezni tilos!
6. Vadaskertekben, vadasparkokban, vadfarmokon vaddisznók között tapasztalt megbetegedéseket, elhullásokat be kell jelenteni a területileg illetékes járási főállatorvosi hivatalnak.
7. Az ASP-vel fertőzött országokból érkező vendégvadászokat kérik meg arra, hogy ne hozzanak magukkal sertés-, vagy vad-disznóhúsból készült élelmiszereket.
8. Nagyüzemi/nyájlétszámú sertéstartó telepeken dolgozó vadászok a munkakezdés előtt tájékoztassák a telepvezetőt arról, ha előzőleg olyan vadászaton vettek részt, ahol a vaddisznók zsigerelelésekor, vagy egyéb jelek alapján felmerült fertőző betegség gyanúja.
9. Mérjék fel a vadászterületen élő vaddisznók létszámát és mozgását,


mert egyes kondák „eltűnése”, kipusztulása az ASP első jele lehet.

10. Vezessenek pontos nyilvántartást az etetőhelyekről és a természetes vízfolyásokról, itatóhelyekről is. Ezek rendszeres ellenőrzése fontos járványügyi információkkal szolgálhat.

11. A vaddisznók zárt területre való vásárlását, vagy szabad vadászterületre történő kihelyezését előzetesen jelentse be az illetékes járási főállatorvosi hivatalnak is.

12. A megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hatóság által kiadott határozatnak megfelelően a vadászatra jogosultak minden vadászati évben teljesítsék a KSP monitoring programban rájuk eső mintaszámot.

Minden esetben a szívből (vagy ha ez nem lehetséges valamely nagyobb érből) vegyenek véralvadékokat, továbbá mandula minta vételéről se feledkezzenek el. A mintákat



megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hatóság által előírtak szerint adják le. A KSP monitoring program során nyert mintákból a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága az ASP felderítésre irányuló vizsgálatokat is elvégzi, ha azt az Európai Unió vagy a szomszédos harmadik országok járványügyi helyzete indokolja.

Kivonat az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatából:

1.) **Egész országban** (magas és közepes területeken is!) be kell tartani, kockázati besorolásra való tekintet nélkül:

Az egész ország területén csak állatorvosi bizonyítvánnyal szabad sertést szállítani!

3.3.3.1. A sertéstartóknak az Éltv.-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az észleléstől számított 24 órán belül kell jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak, ha az ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszanak, továbbá ha sertésük elhullott vagy megbetegedett. Ha az állattartó ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszik, akkor közvetlenül a járási hivatalnak is jelentést tehet a megadott határidőn belül.

3.3.3.5. Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó és - amennyiben tudomására jutott - a szolgáltató állatorvos köteles jelenteni a járási főállatorvosnak, ha a napi elhullás bármely korcsoportban az elmúlt 10 nap átlagához képest megemelkedett.

Az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű általános járványvédelmi (biológiai biztonsági) követelmények

A kockázati kategóriára tekintet nélkül az egész országra vonatkozó követelmények

Követelmény	A sertésállományok melyik kategóriájában kötelező, illetve ajánlott
A 1069/2009/EK rendeletben, illetve a 75/2002. (VIII.16.) FVM rendeletben foglalt, az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom következetes betartása	Minden kategória esetében kötelező
A hullák és egyéb állati eredetű melléktermékeknek a 1069/2009/EK rendeletben foglaltaknak megfelelő kezelése és ártalmatlanítása.	Minden kategória esetében kötelező
Az állomány egyedeinek az ASP-re fogékony egyéb állatokkal való érintkezésének megakadályozása (zárt tartás olyan módon, amely megakadályozza más házisertésekkel vagy vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezést)	Minden kategória esetében kötelező
Kilőtt vaddisznók testével vagy azok bármely részével, továbbá elhullott vaddisznók testével vagy azok bármely részével való érintkezés megakadályozása	Minden kategória esetében kötelező
Sertéstartó telepre belépni csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés, átöltözés vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után lehet.	Nagylétszámú állományok esetében kötelező, kislétszámú árutermelő állományok esetében ajánlott. Vadászatnál vagy más sertéstartó helyen használt öltözetet és lábbelit azonban a kislétszámú állományok esetében is le kell cserélni!
A sertéstartó épületbe (ólba) belépni csak a kizárólag az erre a célra használt ruhában és lábbeliben, vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után szabad	Minden kategória esetében kötelező
Sertéseket csak megbízható, a központi adatbázisban nyilvántartott helyről, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni	Minden kategória esetében kötelező

Csak az lépjen be a sertéstartó épületbe (ólba) akinek feltétlenül szükséges, de csak ruha és lábbeli csere után vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli használatával.	Minden kategória esetében kötelező
Olyan kerítés a telep körül , amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására	Nagylétszámú állományok esetében kötelező, a kislétszámú árutermelő állományok esetében ajánlott. Ha a járványügyi helyzet indokolja a kültéri sertéstartás esetében is kötelező!
Az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványvédelmi intézkedési terv , amely kiterjed a személyi higiénéjára és a takarítás és fertőtlenítés végrehajtásra a telepen	Nagylétszámú állományok esetében kötelező, kislétszámú árutermelő állományoknak ajánlott.

2.) **Magas** kockázatú területekre vonatkozó rendelkezések (az országosan kívül):

3.3.2.2. A kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel körülvéve, vagy más (...) az illetékes megyei főállatorvos által elfogadott módszerrel kell megakadályoznia a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a sertésállományt, amely a telep zártságára vonatkozó előírás határidőre nem felel meg, állami kártalanítás nélkül fel kell számolni.

Kizárólag az ASP szempontjából magas kockázatú területekre vonatkozó követelmények

Követelmény	A sertésállományok melyik kategóriájában kötelező, illetve ajánlott
Mielőtt a sertések takarmányozására használnák a lekaszált fűvet vagy a közvetlenül a termőföldről származó gabonát azokat kezelni kell az ASP vírusának inaktiválása érdekében, vagy 30 napig olyan helyen kell ezeket tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzájuk, abban az esetben, ha ezek olyan helyről származnak ahol már megállapításra került a betegség.	Minden kategória esetén
Mielőtt szalmát a sertések almozására használnák, azt kezelni kell az ASP vírusának inaktiválása érdekében, vagy 90 napig olyan helyen kell ezeket tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzájuk, abban az esetben, ha ezek olyan helyről származnak, ahol már megállapításra került a betegség.	Minden kategória esetén

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 02.3/1279-1/2018. iktatószámú körlevele alapján, a fenti követelményrendszernek megfelelően **sertések takarmányozására külterületen lekaszált friss fűvet és egyéb zöld takarmányt felhasználni tilos!**

3.) **Közepes** kockázatú területekre vonatkozó rendelkezések (az országosan kívül):

4.3.2.2. A kültéri sertéstartás helyét kettős kerítéssel körülvéve, vagy más (...) az illetékes megyei főállatorvos által elfogadott módszerrel kell megakadályoznia a házi sertések és vaddisznók érintkezését. Azt a sertésállományt, amely a telep zártságára vonatkozó előírás határidőre nem felel meg, állami kártalanítás nélkül fel kell számolni.