



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

5) 183 - 6/2026

Nyilvános ülésen tárgyalandó.
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.
Név szerinti szavazást nem igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2026. március 26-ai rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány által meghirdetett Egészségügyi szűrőbusz-közösségi pályázat című felhívásra való pályázat benyújtására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel a betegségmegelőzés és az egészséges életmódra nevelő programok támogatása. Ezen céljának a megvalósítására két egészségügyi szűrőbusz segítségével a lakosság részére ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosít, a szerződött egészségügyi szolgáltató partnerének közreműködésével.

A következő szűrővizsgálatokat biztosítják részben vagy egészben, a szűrőcsomag választásától függően: teljes testösszetétel elemzés; felső végtagi vérnyomásmérés; alsó végtagi vérnyomásmérés; verőérszűkület-vizsgálat; érmerevség-vizsgálat; véroxigén-szint mérés; vércukorszint mérés; koleszterinszint mérés; légzésfunkciós vizsgálat; csontsűrűség mérés.

A szűrőbuszokat hétköznapra és hétvégére is lehet igényelni. Szerződött partnerük a szűréseket napközben, maximum 8 óra időtartamban végzi.

A szűrőbuszokkal történő kitelepüléséhez az alábbi technikai feltételeket kötelező biztosítani. A szűrőbuszok részére elkülönített, buszonként minimum 5x10 m-es területet szükséges biztosítani a rendezvényen, amelyet a gépjárművek megközelíthetnek és elhagyhatnak a rendezvény egyéb programjainak megzavarása nélkül. Az orvosi eszközökhöz, a belső fűtéshez és a világításhoz 220 V áramra van szükség.

Az egészségügyi szűrőbuszok igénylésekor figyelembe vesszük Pécel Város Önkormányzata rendezvényeinek időpontjait.

A meghirdetett pályázat költségkerete meghatározott és korlátozott. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet, úgy az adott pályázati lehetőség az adott évre lezárul.

Fentiek alapján kérem a következő határozati javaslat elfogadását.


Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Generali a Biztonságért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által meghirdetett, önrészt nem igénylő Egészségügyi szűrőbusz-közösségi pályázat elnevezésű felhívásra pályázatot nyújt be.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, a pályázat benyújtására 2026. április 3.

Pécel, 2026. március 18.



dr. Kővári Alexandra
polgármester

Az előterjesztés melléklete:

- pályázati felhívás

Az előterjesztést készítette:



Szabóné Molnár Krisztina
műszaki és beruházási irodavezető

Az előterjesztéssel szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Tóth László
jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Humán Bizottság** illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl - tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐBUSZ - KÖZÖSSÉGI PÁLYÁZAT

A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel a betegségmegelőzés és az egészséges életmódra nevelő programok támogatása. Ezen céljának a megvalósítására két egészségügyi szűrőbusz segítségével a lakosság részére ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosít, a szerződött egészségügyi szolgáltató partnerének közreműködésével.

A pályázat célja:

A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatja az egészségmegőrzésre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósulását, és ennek keretében fontosnak tartja felhívni a lakosság figyelmét a megelőzésre, így a preventív szűrések jelentőségére.

A pályázat témája:

A betegségmegelőzés érdekében alapítványunk 2 db szűrőbusszal történő kitelepülés formájában ingyenes lakossági szűrések igénybevételére biztosít lehetőséget Magyarország területén. A következő szűrővizsgálatokat biztosítjuk részben vagy egészben, a szűrőcsomag választásától függően: teljes testösszetétel elemzés; felső végtagi vérnyomásmérés; alsó végtagi vérnyomásmérés; verőérszűkület-vizsgálat; érmerevség-vizsgálat; véroxigén-szint mérés; vércukorszint mérés; koleszterinszint mérés; légzésfunkciós vizsgálat; csontsűrűség mérés.

Kik pályázhatnak?

Civil szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények, egyesületek, lakossági rendezvények szervezői, akik minimum 30 fő felnőtt részvételét biztosítják.

A szűrések időpontja:

A szűrőbuszokat hétköznapra és hétvégére is lehet igényelni. Szerződött partnerünk a szűréseket napközben, maximum **8 óra** időtartamban végzi.

Mit kell vállalnia a pályázónak?

A szűrőbuszokkal történő kitelepüléséhez az alábbi technikai feltételeket kell biztosítani. A szűrőbuszok részére elkülönített, buszonként minimum 5x10 m-es területet kérünk biztosítani a rendezvényen, amelyet a gépjárművek megközelíthetnek és elhagyhatnak a rendezvény egyéb programjainak megzavarása nélkül. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük biztonsági személyzet biztosítását a gépjárművek kiállításának idejére. Az orvosi eszközökhöz, a belső fűtéshez és a világításhoz 220 V áramra van szükség. Az áramellátásról és annak esetleges kiépítési költségéről a helyszín gondoskodik. A területfoglalási engedély intézése a pályázó feladata. A pályázatban kérjük megjelölni a választott szűrőcsomagot és az igényelt buszok számát. Amennyiben több lehetséges dátumot is megjelölnek, nagyobb eséllyel tudjuk biztosítani a szűrőbuszokat.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok elbírálásának határideje: folyamatos

A megvalósítás időszaka: folyamatos

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok az Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, szakértők bevonásával.

A megvalósítás menete:

Nyertes pályázat esetén egy adatlap kitöltését követően a szűrővizsgálatokat lebonyolító partnerünk közvetlenül felveszi a kapcsolatot a pályázóval a megvalósítás részleteinek egyeztetésére.

A szűrőbusz szolgáltatásairól

A szűrőprogram maximum 8 óra időtartamú lehet, és 2 szűrőbuszt lehet igénybe venni.

A maximum 11 szűrésre kiterjedő vizsgálat kb. 30 percet, a szűkített csomagok vizsgálatai pedig kb. 20 percet vesznek igénybe.

Egyszerre csak 1 páciens szűrését végezzük.



A busz fűtött, így egész évben végezhetőek rajta vizsgálatok.

Az ALAP (30 perces) szűrőcsomag a következő vizsgálatokból áll:

1. teljes testösszetétel elemzés
2. felső végtagi vérnyomásmérés
3. alsó végtagi vérnyomásmérés
4. verőérszűkület-vizsgálat
5. érmerevség-vizsgálat
6. véroxigénszint mérés
7. vércukorszintmérés
8. koleszterinszint mérés
9. csontsűrűségmérés
10. Glutén érzékenység gyorseszti
11. PSA gyorseszti

Részletesen:

A) ALAP (30 perces) szolgáltatási csomag vizsgálatának leírása

1. Teljes testösszetétel elemzés

A diagnosztikai vizsgálatok sora egy teljes testösszetétel méréssel kezdődik. Ez a következőket tartalmazza:

testsúly pontos meghatározása

pontos súly meghatározása

vázizom tömege

testzsír tömege

testtömeg index

szegmentált lágyrész analízis

szegmentált zsír analízis

szegmentált víz analízis

testösszetétel analízis (ásványok, fehérje, teljes testfolyadék)

ideális célsúly meghatározása.

2. Felső végtagi vérnyomásmérés

Megmérjük mindkét felkarján a vérnyomását, és meghatározzuk a szisztolés és diasztolés értékeket, az oldalkülönbséget és pulzusnyomást.

3. Alsó végtagi vérnyomásmérés

Megvizsgáljuk mindkét alsó végtag vérnyomásának meghatározásával az alsó végtagok keringési állapotát jelző boka- felkar indexet (ABI).

4. Verőérszűkület-vizsgálat

Meghatározzuk a fő verőér elmeszesedésének, merevségének mértékét (arteriás stiffness vizsgálat), mely jól jelzi a verőérszűkület kialakulásának rizikóját.

5. Érmerevség-vizsgálat

A fő verőér mért merevsége az érrendszer biológiai koráról ad megközelítő tájékoztatást.

6. Véroxigénszint mérés

Pulzoxymetria segítségével 1-2 perc alatt megvizsgáljuk a sejtek ideális működéséhez elengedhetetlenül fontos vér oxigénellátottsági szintet.

7. Vércukorszintmérés

A vércukorszintméréssel a vizsgálat idején aktuális vércukorszintet állapítjuk meg. Emiatt a vizsgálat előtt 2 órával már csak vizet igyon.

8. Koleszterinszint mérés

A koleszterinszintmérést az érlemezsedés kiszűrése érdekében, mindössze egy csepp vérből végezzük.

9. Csontsűrűségmérés

Ultraszhang segítségével megmérjük a sarokban található csontszerkezet sűrűségét, így kiszűrhető a csonttrikuláz kockázata.

10. Glutén érzékenység gyorseszti



11. PSA gyorseszteszt

A PSA egy olyan fehérje, mely kizárólag a prosztatában termelődik. A vérben megtalálható szérumszintje a prosztataszövet térfogatával arányos. Mennyiségének meghatározása prosztatabetegségek (jóindulatú megnagyobbodás, prosztatatarák) kockázatának megítélésében fontos. A teszt mindössze egyetlen csepp vérből elvégezhető.

További választható (20 perces) csomagok:

B) ALAP (20 perces) szolgáltatási csomag vizsgálatának leírása:

1. Teljes testösszetétel elemzés

A diagnosztikai vizsgálatok sora egy teljes testösszetétel méréssel kezdődik. Ez a következőket tartalmazza:

testsúly pontos meghatározása

pontos súly meghatározása

vázizom tömege

testzsír tömege

testtömeg index

szegmentált lágyrész analízis

szegmentált zsír analízis

szegmentált víz analízis

testösszetétel analízis (ásványok, fehérje, teljes testfolyadék)

ideális célsúly meghatározása.

2. Felső végtagi vérnyomásmérés

Megmérjük mindkét felkarján a vérnyomását, és meghatározzuk a szisztolés és diasztolés értékeket, az oldalkülönbséget és pulzusnyomást.

3. Alsó végtagi vérnyomásmérés

Megvizsgáljuk mindkét alsó végtag vérnyomásának meghatározásával az alsó végtagok keringési állapotát jelző boka- felkar indexet (ABI).

4. Csontsűrűségmérés

Ultrahang segítségével megmérjük a sarokban található csontszerkezet sűrűségét, így kiszűrhető a csonttritkulás kockázata.

C) ALAP (20 perces) szolgáltatási csomag vizsgálatának leírása:

1. Teljes testösszetétel elemzés

A diagnosztikai vizsgálatok sora egy teljes testösszetétel méréssel kezdődik. Ez a következőket tartalmazza:

testsúly pontos meghatározása

pontos súly meghatározása

vázizom tömege

testzsír tömege

testtömeg index

szegmentált lágyrész analízis

szegmentált zsír analízis

szegmentált víz analízis

testösszetétel analízis (ásványok, fehérje, teljes testfolyadék)

ideális célsúly meghatározása.

2. Felső végtagi vérnyomásmérés

Megmérjük mindkét felkarján a vérnyomását, és meghatározzuk a szisztolés és diasztolés értékeket, az oldalkülönbséget és pulzusnyomást.

3. Alsó végtagi vérnyomásmérés

Megvizsgáljuk mindkét alsó végtag vérnyomásának meghatározásával az alsó végtagok keringési állapotát jelző boka- felkar indexet (ABI).

4. Glutén érzékenység gyorseszteszt

A gyorseszteszt a coeliakiára jellemző transzglutamináz- ellenes IgA és IgG antitesteket mutatja ki. Használatához elegendő egyetlen csepp ujjbegyből vett vérminta. A teszt nagy előnye, hogy IgA és IgG antitestek jelenlétét is kimutatja, így rögtön fény derülhet még a rejtett gluténérzékenységre is.

D) ALAP (20 perces) szolgáltatási csomag vizsgálatának leírása:

1. Teljes testösszetétel elemzés

A diagnosztikai vizsgálatok sora egy teljes testösszetétel méréssel kezdődik. Ez a következőket tartalmazza:



testzsír tömege
testtömeg index
szegmentált lágyrész analízis
szegmentált zsír analízis
szegmentált víz analízis
testösszetétel analízis (ásványok, fehérje, teljes testfolyadék)
ideális célsúly meghatározása.

2. Felső végtagi vérnyomásmérés

Megmérjük mindkét felkarján a vérnyomását, és meghatározzuk a szisztolés és diasztolés értékeket, az oldalkülönbséget és pulzusnyomást.

3. Alsó végtagi vérnyomásmérés

Megvizsgáljuk mindkét alsó végtag vérnyomásának meghatározásával az alsó végtagok keringési állapotát jelző boka- felkar indexet (ABI).

4. PSA gyors teszt

A PSA egy olyan fehérje, mely kizárólag a prosztatában termelődik. A vérben megtalálható szérumszintje a prosztataszövet térfogatával arányos. Mennyiségének meghatározása prosztatabetegségek (jóindulatú megnagyobbodás, prosztaták) kockázatának megítélésében fontos. A teszt mindössze egyetlen csepp vérből elvégezhető.

A szűrőbusz technikai paraméterei

Típus: Renault Master kisbusz
Hossz: 6,5 m
Szélesség: 2,5 m
Magasság: 3 m
Legkisebb fordulási sugár: 16 m
Áramigény: 220 V (áramvételi lehetőség szükséges)
Területi igény: vízszintes terület szükséges

Beszámolási kötelezettség

A nyertes pályázók a megvalósult szűrőprogramról fotókkal illusztrált rövid szakmai beszámolót kötelesek feltölteni az alapítvány webes felületén keresztül.

A támogató megjelenítése

A pályázó szervezet vállalja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítványt és tevékenységét, mint támogatót a honlapján vagy egyéb felületein megjeleníti.

A pályázati keret

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a meghirdetett pályázat költségkerete meghatározott és korlátozott. Amennyiben a beérkezett pályázatok alapján az odaítélt támogatások elérték az alapítvány által felhasználásra szánt összegkeretet, úgy az adott pályázati lehetőség az adott évre lezárul. Erről az alapítvány az

alapitvany.general.hu

honlapon ad tájékoztatást.

Az alapítvány emellett fenntartja a jogot arra, hogy bármelyik pályázatot bármikor, indoklás nélkül elutasítsa, ideértve azt az esetet is, ha egyébként a pályázati anyag a kiírásnak minden tekintetben megfelel. Az elutasítással szemben felülvizsgálatot, jogorvoslatot az Alapítvány nem biztosít. A pályázó a fentieket a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja.

Adatkezelés

A pályázó tudomásul veszi, hogy önkéntesen megadott adatait a Generali a Biztonságért Alapítvány kizárólag a pályázat elbírálása, valamint az esetleges szerződés megkötése és teljesítése céljából, az ehhez szükséges ideig kezeli.

További információ

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: alapitvany.hu@generali.com

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

Kinyomtatott és aláírt pályázati adatlap

Létesítő okirat (pl. alapító okirat, nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum)

Pályázó hatósági nyilvántartásának kivonata

Összeférhetlenségi nyilatkozat

[Dokumentum feltöltés](#)**Kapcsolódó letölthető dokumentumok:**

Pályázati felhívás



Összeférhetetlenségi nyilatkozat



Szűrőbusz adatlap



Logócsomag

[Beszámoló feltöltése](#)**TOVÁBBI, AKTUÁLIS PROGRAMJAINK****GENERALI AKADÁLYPÁLYA – OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PÁLYÁZATA 2025**

Célunk, hogy az oktatási intézmények számára olyan sport-élményprogramot biztosítsunk, amely segíti az intézményben az egészséges életmódra nevelés...

[Pályázat megtekintése](#)**OKOS ZEBRA – GYALOGOSVÉDELMI RENDSZER - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

A Generali a Biztonságért Alapítvány céljai között szerepel a közlekedésbiztonság támogatása. A gyalogosok védelme a közlekedésben különösen fontos, jelen pályázat kiírására e cél...

[Pályázat megtekintése](#)