# Befektetett eszközök - Bizonylategyeztető lista - PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Szűrőfeltételek:**

[{szures=Költséghely kódja : *016/b*}]

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Vonalkód | Azonosítók | Költséghely kódja és neve / szobaszám | Nyilvántartásba vétel dátuma | Bruttó érték | Érték-csökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13191242 | Polar 25 SDO légkondicionáló berendezés ÖNK/E/2024/305 | 1 8 1 6 8 2 0 2 4 0 9 2 0 | LtSz.: PTE08168 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben / Petőfi u. 1. XERON-MED Kft. | 2024-09-20 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 13191242 | Várótermi pad 3 üléses ISO kék, fekete váz | 1 8 8 8 1 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08881 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 110 236 | 110 236 | 0 |
| 13191242 | Várótermi pad 3 üléses ISO kék, fekete váz | 1 8 8 8 2 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08882 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 110 236 | 110 236 | 0 |
| 13191242 | Várótermi pad 3 üléses ISO kék, fekete váz | 1 8 8 8 3 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08883 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 110 236 | 110 236 | 0 |
| 13191242 | Várótermi pad 3 üléses ISO kék, fekete váz | 1 8 8 8 4 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08884 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 110 237 | 110 237 | 0 |
| 13191242 | Várótermi pad 3 üléses ISO kék, fekete váz | 1 8 8 8 5 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08885 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 110 237 | 110 237 | 0 |
| 13191242 | Székhez karfa Torino-Mátrix székhez | 1 8 8 9 0 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08890 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 7 087 | 7 087 | 0 |
| 13191242 | Székhez karfa Torino-Mátrix székhez | 1 8 8 9 1 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08891 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 7 086 | 7 086 | 0 |
| 13191242 | Székhez karfa Torino-Mátrix székhez | 1 8 8 9 2 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08892 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 7 086 | 7 086 | 0 |
| 13191242 | Szék orvosi görgős fehér műbőr Torino Extra/Torino full/Renna 0100 4,5 cm szivacs | 1 8 8 9 6 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08896 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 39 370 | 39 370 | 0 |
| 13191242 | Szék orvosi görgős fehér műbőr Torino Extra/Torino full/Renna 0100 4,5 cm szivacs | 1 8 8 9 7 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08897 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 39 370 | 39 370 | 0 |
| 13191242 | Szék orvosi görgős fehér műbőr Torino Extra/Torino full/Renna 0100 4,5 cm szivacs | 1 8 8 9 8 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08898 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 39 370 | 39 370 | 0 |
| 13191242 | Szék kórtermi támlás króm ISO 0100 fehér mb Renna | 1 8 8 9 9 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08899 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 27 559 | 27 559 | 0 |
| 13191242 | Szék kórtermi támlás króm ISO 0100 fehér mb Renna | 1 8 9 0 0 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08900 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 27 559 | 27 559 | 0 |
| 13191242 | Szék kórtermi támlás króm ISO 0100 fehér mb Renna | 1 8 9 0 1 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08901 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 27 559 | 27 559 | 0 |
| 13191242 | 2 személyes étkezőgarnitúra | 1 8 9 3 3 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08933 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 69 575 | 69 575 | 0 |
| 131122 | Vizsgálóágy elektromos 190cmx70cm 2-narancs+lábvezérlés | 1 8 9 3 5 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08935 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 562 992 | 290 752 | 272 240 |

a 2022/2016. (IX. 29.) Kt. határozat mellékle

# Befektetett eszközök - Bizonylategyeztető lista - PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Szűrőfeltételek:**

[{szures=Költséghely kódja : *016/b*}]

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Vonalkód | Azonosítók | Költséghely kódja és neve / szobaszám | Nyilvántartásba vétel dátuma | Bruttó érték | Érték-csökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13191242 | Rolós függöny 100x180 | 1894320221208 | LtSz.: PTE08943 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 14 756 | 14 756 | 0 |
| 13191242 | Rolós függöny 100x180 | 1894420221208 | LtSz.: PTE08944 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 14 756 | 14 756 | 0 |
| 13191242 | Rolós függöny 100x180 | 1894520221208 | LtSz.: PTE08945 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 14 756 | 14 756 | 0 |
| 13191242 | Rolós függöny 100x180 | 1894620221208 | LtSz.: PTE08946 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 14 756 | 14 756 | 0 |
| 13191242 | Rolós függöny 100x180 | 1894720221208 | LtSz.: PTE08947 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 14 756 | 14 756 | 0 |
| 13191242 | Rolós függöny 100x180 | 1894820221208 | LtSz.: PTE08948 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 14 755 | 14 755 | 0 |
| 13191242 | Esernyőtartó fém | 1895220221208 | LtSz.: PTE08952 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 17 709 | 17 709 | 0 |
| 13191242 | Esernyőtartó fém | 1895320221208 | LtSz.: PTE08953 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 17 708 | 17 708 | 0 |
| 13191242 | Esernyőtartó fém | 1895420221208 | LtSz.: PTE08954 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 17 708 | 17 708 | 0 |
| 13191242 | ZA01 Záróasztal | 1895620221208 | LtSz.: PTE08956 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 13191242 | TÜ01 Tükör | 1895720221208 | LtSz.: PTE08957 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| 131122 | T03 Takarítószer tároló szekrény | 1896120221208 | LtSz.: PTE08961 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 250 000 | 129 110 | 120 890 |
| 13191242 | L01 szekrény, alul zárható, felül polcos kialakítás | 1896420221208 | LtSz.: PTE08964 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 135 000 | 135 000 | 0 |
| 13191242 | L01 szekrény, alul zárható, felül polcos kialakítás | 1896520221208 | LtSz.: PTE08965 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 135 000 | 135 000 | 0 |
| 13191242 | L02 Prospektus-, és könyvek tárolására is alkalmas polc | 1897220221208 | LtSz.: PTE08972 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 95 000 | 95 000 | 0 |
| 13191242 | L02 Prospektus-, és könyvek tárolására is alkalmas polc | 1897320221208 | LtSz.: PTE08973 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 95 000 | 95 000 | 0 |
| 131122 | ÖLT01 Öltözőszekrény (3-as) | 1897820221208 | LtSz.: PTE08978 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 320 000 | 165 258 | 154 742 |
| 13191242 | ASZ1 Orvosi asztal | 1898120221208 | LtSz.: PTE08981 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 13191242 | ASZ1 Orvosi asztal | 1898220221208 | LtSz.: PTE08982 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 180 000 | 180 000 | 0 |

# Befektetett eszközök - Bizonylategyeztető lista - PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Szűrőfeltételek:**

[{szures=Költséghely kódja : *016/b*}]

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Vonalkód | Azonosítók | Költséghely kódja és neve / szobaszám | Nyilvántartásba vétel dátuma | Bruttó érték | Érték-csökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131122 | ASZ3 Nevelői asztal | 1 8 9 8 4 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08984 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 205 000 | 105 869 | 99 131 |
| 131122 | GY01 Gyógyszeres szekrény | 1 8 9 8 5 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08985 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 250 000 | 129 110 | 120 890 |
| 13191242 | FOG01 Fogasfal tükörrel | 1 8 9 8 9 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08989 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| 13191242 | FOG02 Fogasfal | 1 8 9 9 2 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08992 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 13191242 | FO03 Felsőszekrény (dupla ajtós) | 1 8 9 9 7 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE08997 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 13191242 | F005J Felsőszekrény (ajtós, jobbos) | 1 9 0 0 0 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09000 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 13191242 | F005J Felsőszekrény (ajtós, jobbos) | 1 9 0 2 7 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09027 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 13191242 | F004J Felsőszekrény (ajtós, jobbos) | 1 9 0 2 8 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09028 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 13191242 | F004J Felsőszekrény (ajtós, jobbos) | | LtSz.: PTE09029 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 13191242 | F006B Felsőszekrény (ajtós, balos) | 1 9 0 3 5 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09035 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 13191242 | F001B Felsőszekrény (ajtós, balos) | 1 9 0 3 7 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09037 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 13191242 | F001B Felsőszekrény (ajtós, balos) | 1 9 0 3 8 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09038 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 13191242 | F001B Felsőszekrény (ajtós, balos) | 1 9 0 3 9 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09039 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 13191242 | AP Alsószekrény, pelenkázó rátéttel | 1 9 0 4 2 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09042 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 165 000 | 165 000 | 0 |
| 13191242 | AM1100 Alsószekrény 2 medencés mosogatóval | 1 9 0 4 7 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09047 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 170 000 | 170 000 | 0 |
| 13191242 | AM1100 Alsószekrény 2 medencés mosogatóval | 1 9 0 4 8 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09048 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 170 000 | 170 000 | 0 |
| 13191242 | P20 alsószekrény (nyitott polcos elem) | 1 9 0 5 2 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09052 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 13191242 | P20 alsószekrény (nyitott polcos elem) | 1 9 0 5 3 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09053 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 13191242 | OO2 Alsószekrény (fiókos) | 1 9 0 5 6 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09056 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 155 000 | 155 000 | 0 |

# Befektetett eszközök - Bizonylategyeztető lista - PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Szűrőfeltételek:**

[{szures=Költséghely kódja : *016/b*}]

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Vonalkód | Azonosítók | Költséghely kódja és neve / szobaszám | Nyilvántartásba vétel dátuma | Bruttó érték | Érték-csökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13191242 | OO3 Alsószekrény (dupla-ajtós) | 1 9 0 5 9 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09059 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 85 000 | 85 000 | 0 |
| 13191242 | 004J Alsószekrény (ajtós, jobbos) | 1 9 0 6 1 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09061 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 13191242 | 006J Alsószekrény (ajtós,jobbos) | 1 9 0 6 2 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09062 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| 13191242 | 007S Alsószekrény (ajtós, sütő, fiókos) | 1 9 0 6 5 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09065 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 115 000 | 115 000 | 0 |
| 13191242 | 006B alsószekrény (ajtós, balos) | 1 9 0 6 8 2 0 2 2 1 2 0 8 | LtSz.: PTE09068 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-08 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| 13191142 | Ubiquiti UAP-NANOHD UniFi AP nanoHD Wifi AC2000 Access Point White | 1 9 0 7 6 2 0 2 2 1 1 2 9 | LtSz.: PTE09076 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-11-29 | 70 080 | 70 080 | 0 |
| 13191142 | Okostelefon Android Motorola MC3CF | 1 9 0 8 1 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09081 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 64 252 | 64 252 | 0 |
| 13191142 | HP LaseJet Pro 107a lézernyomtató SN: CNB1PDGD60 | 1 9 0 8 2 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09082 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 54 425 | 54 425 | 0 |
| 13191142 | Egyedi termék Telefon vezeték nélküli GigasetA116 | 1 9 0 8 3 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09083 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 8 315 | 8 315 | 0 |
| 13191242 | Vérnyomásmérő OMRON M3 SN:202206005211V | 1 9 0 8 4 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09084 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 21 921 | 21 921 | 0 |
| 13191242 | Vércukormérő DCont ETALON SN:0711107419 | 1 9 0 8 5 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09085 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 7 483 | 7 483 | 0 |
| 13191242 | Váladékszívó kézi F-151 | 1 9 0 8 6 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09086 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 12 850 | 12 850 | 0 |
| 13191242 | Színlátásvizsgáló könyv Velhagen | 1 9 0 8 7 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09087 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 5 486 | 5 486 | 0 |
| 13191242 | Reflexkalapács Buck | 1 9 0 8 8 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09088 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 2 721 | 2 721 | 0 |
| 13191242 | Pupillalámpa Cliplight LED KaWe 264 szürke | 1 9 0 8 9 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09089 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 3 099 | 3 099 | 0 |
| 13191242 | Otoszkóp KaWe Piccolight FO LED 01.13500.232 kék | 1 9 0 9 0 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09090 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 25 701 | 25 701 | 0 |
| 13191242 | Mérleg digitális üveg Rossmax 180 kg-ig | 1 9 0 9 1 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09091 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 5 216 | 5 216 | 0 |
| 13191242 | Magasságmérő Seca 2171721009 | 1 9 0 9 2 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09092 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 56 693 | 56 693 | 0 |

# Befektetett eszközök - Bizonylategyeztető lista - PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Szűrőfeltételek:**

[{szures=Költséghely kódja : *016/b*}]

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Vonalkód | Azonosítók | Költséghely kódja és neve / szobaszám | Nyilvántartásba vétel dátuma | Bruttó érték | Érték-csökkenés | Nettó érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13191242 | Lélegeztető ballon eh. felnőtt 0734 | 1 9 0 9 3 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09093 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 3 931 | 3 931 | 0 |
| 13191242 | Látásvizsgáló LANG stereo test II | 1 9 0 9 4 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09094 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 54 425 | 54 425 | 0 |
| 13191242 | Látásélesség-vizsgáló VISUS-S kártyák gyűrűskönyvben gyermekeknek | 1 9 0 9 5 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09095 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 18 142 | 18 142 | 0 |
| 13191242 | Laringoszkóp nyél FO nagy | 1 9 0 9 6 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09096 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 13 153 | 13 153 | 0 |
| 13191242 | Laringoszkóp lapoc /4/ | 1 9 0 9 7 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09097 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 4 460 | 4 460 | 0 |
| 13191242 | Laringoszkóp lapoc /3/ | 1 9 0 9 8 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09098 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 4 460 | 4 460 | 0 |
| 13191242 | Hőmérő Non Contact Rossmax HC700 | 1 9 1 0 0 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09100 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 16 630 | 16 630 | 0 |
| 13191242 | Hőmérő (min-max)TFA 30.1053/640707 | 1 9 1 0 1 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09101 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 4 611 | 4 611 | 0 |
| 13191242 | Fonendoszkóp Prestige felnőtt/fekete 06.22700.022 | 1 9 1 0 2 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09102 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 15 118 | 15 118 | 0 |
| 13191242 | Fertőtlenítő adagoló SM-2 Universal 0,45-1L 668500 | 1 9 1 0 3 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09103 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 12 850 | 12 850 | 0 |
| 131122 | EKG készülék iMAC300 | 1 9 1 0 4 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09104 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 226 016 | 120 494 | 105 522 |
| 13191242 | Doppler fej Sonoline 8 MHz Sonoline A/B-hez | 1 9 1 0 5 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09105 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 9 600 | 9 600 | 0 |
| 13191242 | Doppler CMS Sonoline B Babysound C 2 MHz fejjel | 1 9 1 0 6 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09106 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 23 055 | 23 055 | 0 |
| 13191142 | Számítógép konfiguráció PROFI SN:BAR0017091+Monitor ACER SN:20109040242+DVD olvasó Gembird | 1 9 1 0 7 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09107 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 143 622 | 143 622 | 0 |
| 13191242 | Hűtőszekrény 120L RB492PW SN:23030236 | 1 9 1 2 1 2 0 2 2 1 0 2 7 | LtSz.: PTE09121 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-10-27 | 94 110 | 94 110 | 0 |
| 13191242 | Mosogató csaptelep Multi forgó kar | 1 9 1 3 3 2 0 2 2 1 2 1 3 | LtSz.: PTE09133 | 016/b - Háziorvos-új orvosi rendelőben | 2022-12-15 | 9 157 | 9 157 | 0 |

# Befektetett eszközök - Bizonylategyeztető lista - PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**Főkönyvenkénti összesítés:**

| Főkönyv | Összesen bruttó | Összesen (ÉCS) | Összesen nettó |
|---|---|---|---|
| 131122 | 1 814 008 | 940 593 | 873 415 |
| 13191142 | 340 694 | 340 694 | 0 |
| 13191242 | 4 249 335 | 4 249 335 | 0 |
| **Mindösszesen:** | **6 404 037** | **5 530 622** | **873 415** |